



УТВЕРЖДАЮ:  
Директор MAOU «СОШ № 2»

С.И. Кем

АКТ

проверки организации горячего питания  
в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  
«Средняя общеобразовательная школа № 2»

ГО Краснотурьинск

25.10.2023 г.

В соответствии с МР 2.4.0180-20 об осуществлении родительского контроля за организацией горячего питания, комиссией в составе:

- Кем С.И., директор;
- Скареднова Н.Л., заместитель директора по АХР;
- Шишкина Ю.Д., родитель;
- Зубакина Ю.Н., родитель;
- Люсова Е.О., родитель.

Составили настоящий акт о том, что 25.10.2023 г. с 08:40 до 08:55 была проведена проверка организации и качества питания в столовой.

На момент проверки в столовой питались 19 обучающихся 1 А класса.

В ходе проверки выявлено:

1. В меню на 25.10.2023 г. следующие блюда:  
Омлет запеченный или паровой, салат из моркови и яблок с маслом растительным, хлеб ржаной, сыр (порциями), чай с сахаром, батон.
2. Меню на 25.10.2023 г. соответствует утвержденному десятидневному меню.
3. Порции соответствуют возрастной потребности детей.
4. Вкусовые качества блюд хорошие, качество обработки и подачи блюд хорошее.
5. Температура подачи блюд соответствует нормам.
6. Столы чисто вытерты, используются специальные принадлежности для мытья столов.
7. Тарелки чистые, без сколов.
8. Обучающимися соблюдаются правила личной гигиены.
9. Все сотрудники пищеблока в униформе.
10. После приема пищи остатки составляют примерно половину.
11. В ходе проверки опрошены обучающиеся 1 А классов. По словам опрошенных детей, качество питания удовлетворяет, больше всего нравятся котлеты с макаронами, не нравятся рыбные котлеты.

Вывод:

Комиссия установила, что качество питания в школьной столовой соответствует требованиям, предъявляемым нормативно-правовыми актами. Оценка работы школьной столовой признана комиссией, в рамках своих полномочий, удовлетворительной.

Предложения: ввиду низкой съедаемости салатов, рассмотреть возможность замены салатов на булочку/йогурт.

Члены комиссии:

 Скареднова Н.Л.

 Шишкина Ю.Д.

 Зубакина Ю.Н.

 Люсова Е.О.